



רשומות

קובץ התקנות

30 בנובמבר 2023

10934

י"ז בכסלו התשפ"ד

עמוד

תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון), התשפ"ד-2023 684

תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון),

התשפ"ד-2023

- בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11ב, 14(ג)2 ו-27(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951¹ (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:
- תיקון תקנה 1 בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) התש"ן-1990² (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 1, אחרי ההגדרה "כניסה פנימית מוגנת" יבוא: "מבואה" – שטח הנדרש לשם חיבור תקין של המרחב המוגן למבנה קיים ולשם קיום הוראות תקנות אלה בעניין מיקום והגנה על דלת המרחב המוגן;.
 - תיקון תקנה 187 בתקנה 187 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן "א" ואחריו יבוא: "ב) רשות מוסמכת רשאית לפטור מהחובה להתקין את מערכת האוורור והסינון האמורה במרחב מוגן קומתי".
 - החלפת תקנה 197 א במקום תקנה 197 א לתקנות העיקריות יבוא:

197 א. שטח המרחב המוגן הדירתי יכלול –

(1) שטח מרחב דירתי שלא יפחת מ-9 מ"ר נטו, לא כולל קירות; נפח המרחב הדירתי לא יפחת מ-22.5 מ"ק; ואולם רשות מוסמכת רשאית לאשר מרחב מוגן דירתי בשטח או בנפח קטנים יותר, אם ראתה שהתנאים ההנדסיים במקום אינם מאפשרים בניית מרחב מוגן דירתי בשטח ובנפח כאמור, ובלבד שלא תאשר מרחב מוגן דירתי בשטח הקטן מ-5 מ"ר נטו, לא כולל קירות, ובנפח הקטן מ-12.5 מ"ק;

(2) מבואה לפי תקנה 202(ג).
 - תיקון תקנה 202 בתקנה 202 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: "ג) בתכנון והקמה של מרחב מוגן דירתי במבנה קיים, רשות מוסמכת רשאית לדרוש כי תוקם מבואה ששטחה לא יעלה על 5 מ"ר ברוטו".
 - תיקון תקנה 214 בתקנה 214 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן "א" ואחריו יבוא: "ב) רשות מוסמכת רשאית לפטור מהחובה להתקין את מערכת האוורור והסינון האמורה במרחב מוגן דירתי".
 - תיקון תקנה 253 בתקנה 253 לתקנות העיקריות, האמור בה יסומן "א" ואחריו יבוא: "ב) רשות מוסמכת רשאית לפטור מהחובה להתקין את מערכת האוורור והסינון האמורה במרחב מוגן מוסדי".
 - תיקון תקנה 294 בתקנה 294 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא: "ה) רשות מוסמכת רשאית לפטור מהחובה להתקין את מערכת האוורור והסינון האמורה במרחב מוגן ייעודי במוסד בריאות".

ט"ז בכסלו התשפ"ד (29 בנובמבר 2023)

(חמ 251-3-1ת)

יואב גלנט
שר הביטחון

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 78.
² ק"ת התש"ן, עמ' 1020.